

	<p style="text-align: center;">ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Scuola dell'infanzia – Primaria – Secondaria di I grado Orotelli - Ottana TEL 0784/79894 – FAX 0784/789058 E-Mail nuic827005@istruzione.it - nuic827005@pec.istruzione.it</p>	
---	---	---

Circolare n. 23

Orotelli li 25.11.2017

Ai GENITORI

ALLA RESPONSABILE DI PLESSO

SCUOLA DELL'INFANZIA DI OROTELLI

AI DOCENTI

ALLA DSGA

AL SITO WEB

Oggetto : Pediculosi.

Vengono segnalati allo scrivente dei casi di Pediculosi nel Plesso della Scuola dell'Infanzia di Orotelli. La questione appare evidente che interessa tutta la Comunità Scolastica. Pertanto, si chiede ai Genitori di controllare in modo accurato i propri figli. Un controllo preliminare può essere effettuato dai Docenti di classe, i quali dovranno, attraverso massima discrezione, avvisare i Genitori di modo da avviare il protocollo sotteso ad eliminare il fastidioso problema.

Certo in una Vostra piena collaborazione si porta all'attenzione quanto segue.

Brevi Note sulla Pediculosi.

Premessa.

Non ci si deve far prendere da immotivata vergogna : se un figlio ha i pidocchi occorre avvertire le Insegnanti. Alle Insegnanti si chiede, nel caso in cui siano state informate, o abbiano accertato, di episodi di infestazione nella Sezione, di comunicarlo con avviso scritto (mantenendo l'anonimato sul caso) di modo che tutti i Genitori possano intensificare i controlli.

Il ruolo della famiglia è fondamentale perché solo in ambiente domestico può essere assicurato il controllo assiduo dei bambini, unico cardine della prevenzione.

In caso di dubbio si può chiedere aiuto e consulenza al Medico di Base o al Pediatra.

Che prodotto usare.

In commercio esistono due tipi di prodotti :

- ad azione chimica : tra questi le piretrine ; la permetrina (da usare solo sopra i due anni di età) ; il malathion (solo dopo i sei anni di età) ;
- ad azione fisica : tra questi le soluzioni a base di dimeticone

Tutti questi prodotti sono da preferire sotto forma di gel, schiuma, lozione, e non sotto forma di shampoo.

In particolare per eliminare i pidocchi nati da eventuali uova sopravvissute al primo trattamento, occorre ripetere il trattamento a distanza di 7/10 giorni.

Non esistono trattamenti preventivi.

I prodotti pubblicizzati come “preventivi”, non proteggono efficacemente e quelli curativi vanno usati solo se il pidocchio c'è.

L'uso eccessivo e scorretto di questi prodotti procura fastidiose irritazioni al cuoio capelluto e a volte anche allergie, mentre “seleziona” generazioni di pidocchi resistenti più duri a morire.

Di chi si parla.

In ambito scolastico il più comune è il pidocchio del capo. Si trova spesso a scuola perché i bambini vivono a stretto contatto per molte ore al giorno. Non ha conseguenze sulla salute e non trasmette malattie.

Per prevenire.

- Insegnare ai bambini a non scambiarsi pettini e spazzole o sciarpe e cappelli ;
- Tenere raccolti e ben curati i capelli lunghi delle bambine ;
- Lavare regolarmente i capelli con prodotti a ph leggermente acido ;
- Verificare quotidianamente l'assenza di lendini o pidocchi.

Per riconoscere la infestazione.

Il sintomo caratteristico è il prurito. L'animaletto vivo è difficile da vedere perché è molto veloce e si nasconde tra i capelli.

Ad un occhio attento i lendini non sfuggono (uova piccolissime e bianche) e si distinguono dalla forfora perché sono tenacemente attaccate ai capelli.

Prof. Gavino Ambrogio Nazario Porcu
(firma apposta ex art. 3, comma 2, D.Lgs n. 39/93)